



- BMD-Brecheranlage zum Brechen von Bauschutt und Gestein
- Backenbrecher 900 mm x 500 mm
- Korngemisch 0/45 bis 0/100
- Gewicht 23,9 t
- Transport mit 3-Achs-Tieflade-Anhänger
- Betriebsbereit in ca. 5 Minuten



**Stonetec**  
INDUSTRIES GMBH

Fleiner Straße 4  
74199 Untergruppenbach  
Germany

+49 7131 7 48 60 25

[kontakt@stonetecindustries.com](mailto:kontakt@stonetecindustries.com)  
[www.stonetecindustries.com](http://www.stonetecindustries.com)



## LEISTUNG

Die neue RA 900T ist eine zuverlässige komplette Brecheranlage für Bauschutt und Gestein mit einem Gewicht von 23,9 t – inklusive Magnetabscheider. Die Anlage ist die erste auf dem Markt mit diesen Leistungsmerkmalen, welche unter 24 t wiegt und auf einem üblichen 3-Achs-Tieflade-Anhänger transportiert werden kann.

Mit einer Brecheröffnung von 900 x 500 mm zerkleinert die RA 900T das Material auf eine Endkorngröße von 0/45 mm bis 0/100 mm.

Hinzu kommt eine äußerst effiziente Arbeitsweise: Ein dieselelektrischer Dual-Antrieb ermöglicht den Betrieb bei Einspeisung vom Stromnetz.

Das Hauptförderband kann in beide Längsrichtungen eingebaut werden kann – klassisch nach vorne oder als Recyclingausführung.

Wird das optionale Förderband benutzt, kann eine definiertes Vorsiabmaterial durch die integrierte Siebeinheit separiert werden.

Ob Magnetabscheider für Armierungseisen oder die Staubbinderhaltung durch Wassernebel – insgesamt wartet die Maschine mit wirtschaftlichen wie technischen Stärken auf, die gepaart mit einer einfachen, übersichtlichen Bedienung und einem Fehlerdiagnosesystem für eine kontinuierlich effektive Leistung bei gleichzeitig hoher Arbeitssicherheit sorgen.



## STANDARDS

- Backenbrecher 900 x 500 mm
- Bunkerwände aus Hardox
- hydraulische Spaltverstellung
- dieselelektrischer Dual-Antrieb, Einspeisung im Stromnetz möglich
- Hauptförderband in beide Längsrichtungen einbaubar, nach vorne oder nach hinten
- Sensorsteuerung
- Regelbare Vibrorinne mit Spaltvorabsiebung und Bypass
- Magnetabscheider für Armierungseisen
- Fehlerdiagnosesystem
- Wasserbedüsung zur Staubbildung
- Großzügiges Wartungspodest
- Kabelfernbedienung
- Einfache Bedienung
- Gesamtgewicht mit allen Standards: 23,9 t



## OPTIONEN

- Vorsiebband mit Absiebung und wählbarer Korngröße
- Funkfernbedienung
- Bandwaage





Selbsterklärende einfache Bedienung, inkl. Diagnosesystem mit Klartextanzeige.




Funkfernbedienung

VARIANTE RECYCLING



VARIANTE STEINBRUCH



**Stonetec**  
INDUSTRIES GMBH  
Fleiner Straße 4  
74199 Untergruppenbach  
Germany

+49 7131 7 48 60 25

[kontakt@stonetecindustries.com](mailto:kontakt@stonetecindustries.com)  
[www.stonetecindustries.com](http://www.stonetecindustries.com)

